


**ENAMERU**



**ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД  
ООО «ЭНАМЕРУ»**



# **МИССИЯ, ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЯ**

**МИССИЯ: СОЗДАТЬ В РОССИИ КУЛЬТУРУ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЛКМ**

**ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЕЧНО**

**СТРАТЕГИЯ НА 25 ЛЕТ: СОЗДАТЬ СИЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ЛКМ, НА ИХ ОСНОВЕ ПОСТРОИТЬ МОЩНЫЙ ЛКЗ (50 ТОНН/ДЕНЬ), ОТКРЫТЬ НОВЫЙ БИЗНЕС - СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ СМОЛ, ОТКРЫТЬ «НИИ ЛКП И ПОЛИМЕРОВ» (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИ КАДРОВ И РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУР), СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРОВ**



# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ОКОН**  
**ЭМАЛИ ДЛЯ СТЕКЛО –**  
**КОМПОЗИТА**  
**ЭМАЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ**



**ГРУНТЫ**  
**ЭМАЛИ**  
**ЛАКИ И ХИМИЯ**  
**ДЛЯ МЕБЕЛИ**






# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**КИСЛОТНЫЕ ГРУНТЫ**  
**БАРЬЕРНЫЕ ГРУНТЫ**  
**ЭМАЛИ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ**  
**ЛАКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ**



**ЭМАЛИ И**  
**ДОБАВКИ**  
**ДЛЯ ОКРАСКИ**  
**СТЕКЛА**



# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**ЭПОКСИ - ПОЛИУРЕТАН  
ХИМОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ  
ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛА  
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**



**ГРУНТЫ  
ЭМАЛИ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
МЕТАЛЛА**





# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ



ЭПОКСИДНЫЕ ЭМАЛИ  
ДЛЯ ЛИНИЙ ОКРАСКИ  
ЭМАЛИ ДЛЯ БУТЫЛОК  
ЭМАЛИ ДЛЯ СТЕКЛА



ХИМИЯ  
ГРУНТЫ  
ЭМАЛИ ДЛЯ  
COIL COATINGS





# ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ



**АКРИЛ –  
ПОЛИУРЕТАН**

**2К – ДВА  
КОМПОНЕНТА**


**POLYCRYL ENAMAL LE PVC**



# ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ. СВОЙСТВА



**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 40 ЛЕТ**  
**ЭКОЛОГИЧНЫЕ**  
**ХИМОСТОЙКИЕ**  
**ПРОЧНЫЕ**



**БЫСТРОЕ**  
**ВЫСЫХАНИЕ**  
**ЭКОНОМИЧНАЯ**  
**УКРЫВИСТАЯ**



# ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ. НАНЕСЕНИЕ



**ЭЛЕКТРОКРАСКОПУЛЬТ  
ДОБАВКА ENAFLOW MM  
АРТ. 3060 005 0088**

**(РАСХОД: 20/260 ГР/М.П./М2)**



**АВТОМАТ  
РАСПЫЛЕНИЕ  
БЕЗВОЗДУШНОЕ**

**(РАСХОД: 170 ГР/М2)**





# ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ. НАНЕСЕНИЕ





**КРАСКОПУЛЬТ**  
**ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ**  
**АРТ. 3060 005 0088**  
**(РАСХОД: 8/130 ГР/М.П./М2)**



**БЫСТРОЕ**  
**ВЫСЫХАНИЕ**  
**ЭКОНОМИЧНАЯ**  
**(РАСХОД: 6-8 ГР/М.П.)**



# ЭМАЛИ ДЛЯ ПВХ ПРОФИЛЯ. ВЫСЫХАНИЕ



**ТЕМПЕРАТУРА 23 ° С**

**ОТ ПЫЛИ: 5 - 6 МИНУТ**

**НА ОТЛИП: 6 - 8 МИНУТ**

**ДО СТЕПЕНИ 3: 20 МИНУТ**

**МОКРЫЙ СЛОЙ 100 МКМ**

**УПАКОВКА**

**СТАНДАРТ: 12 Ч**

**УСКОРЕНИЕ: 3 Ч**

**ENARASH 180 (8%)**








**Спектр Колор Курск**  
покраска эмалями ENAMERU\* с фирменной гарантией 10 лет  
инновационные технологии - сделано в России!

разрешена в жилых, образовательных, медицинских и детских учреждениях



[enacryl@mail.ru](mailto:enacryl@mail.ru)

8 (961) 169-22-11

8 (961) 169-28-11



**ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ**  
**ООО «Спектр Колор Курск»**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО «АВТОМАТ» ДЛЯ ОКРАСКИ ПРОФИЛЯ**

**Высокие производственные мощности по окраске профиля ПВХ.  
Точное планирование загрузки производственной смены.  
Минимальные риски связанные с человеческим фактором.**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО**

## **«ЧИСТАЯ КАМЕРА» ДЛЯ ОКРАСКИ**

**Окраска «розничных», небольших заказов отдельно от «тендерных».**

**Окраска всех дополнительных элементов к окнам.**

**Возможность оптимизации объемов производства.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО**

## **ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ: ТЕЛЬФЕР, РОХЛЫ, ПОГРУЗЧИК**

**Погрузка и разгрузка большегрузного транспорта.**

**Погрузка и разгрузка автомобилей разной вместимости.**

**Погрузка и разгрузка, как на улице, так и в цехе.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО**

## **СЛУЖБА КАЧЕСТВА: ТРОЙНОЙ КОНТОРОЛЬ**

**Контроль поступивших изделий и профилей.**

**Контроль окрашенных изделий и профилей.**

**Контроль изделий и профилей перед упаковкой.**



# ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТОРОЛЬ ЦВЕТА

Контроль цвета после замешивания рецепта.

Контроль цвета после окраски изделия.

Сравнение расхождений, подтверждение результата.



**СПЕКТРО –  
ФОТОМЕТР**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. ПРОИЗВОДСТВО**

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия на окраску профиля ПВХ от ООО «Спектр Колор Курск» -5 лет.

Гарантия на окраску алюминия от ООО «Спектр Колор Курск» - 3 года.

Гарантийные работы проводятся по месту, без демонтажа изделия.



### **ГАРАНТИЙНАЯ СЛУЖБА**



# МОБИЛЬНАЯ ПОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ

## КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ: КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Исправление дефектов порошковой окраски алюминиевых конструкций.

Реставрация старых покрытий без демонтажа изделий.

Работы выполняются при температуре окружающего воздуха  $t^{\circ} > 5^{\circ}\text{C}$ .





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. НА ОБЪЕКТЕ**

## **МОБИЛЬНАЯ ОКРАСКА: ВЫЕЗДНЫЕ РАБОТЫ**

**Перекраска старых вентилируемых фасадов.**

**Перекраска старых кассет навесных фасадов.**

**Ремонтные работы дефектов, возникших при монтаже.**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. НА ОБЪЕКТЕ**

## **МОБИЛЬНАЯ ОКРАСКА: ВЫЕЗДНЫЕ РАБОТЫ**

**Покраска пластиковых окон и дверей в коттедже.**

**Покраска пластиковых окон в административных зданиях.**

**Покраска пластиковых окон и дверей в промышленных зданиях.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. НА ОБЪЕКТЕ**

## **МОБИЛЬНАЯ ОКРАСКА: ВЫЕЗДНЫЕ РАБОТЫ**

**Покраска алюминиевых дверей, окон и лоджий.**

**Перекраска – реставрация алюминиевых конструкций.**

**Мобильная покраска проводится по месту, без демонтажа изделия.**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. НА ОБЪЕКТЕ**

## **МОБИЛЬНАЯ ОКРАСКА: ВЫЕЗДНЫЕ РАБОТЫ**

**Покраска пластиковых окон и балконных дверей в квартирах.**

**Покраска подоконников и откосов в квартирах.**

**Покраска радиаторов, кондиционеров и розеток в квартирах.**





# **МОБИЛЬНАЯ ПОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ**

## **ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ: АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ТЕАТР**

Реставрация деревянных арочных окон внутри колоннады.

Реставрация межкомнатных дверей театра.

Покраска ПВХ окон внутреннего двора согласно ТЗ.



# МОБИЛЬНАЯ ПОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ

## ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ: КИРОВСКИЙ УНИВЕРМАГ

Покраска ПВХ окон внутреннего двора согласно ТЗ.

Перекраска алюминиевых входных дверей .

Перекраска алюминиевых витрин.





# МОБИЛЬНАЯ ПОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ

## ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ: ЭКСПОФОРУМ

Перекраска алюминиевых входных дверей первого этажа.  
Переделка ошибок подрядчиков, участвующих в строительстве.  
Перекраска профиля панорамного остекления первого этажа.



# ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ

## ЦВЕТА ОКРАСКИ : КАТАЛОГ RAL

По умолчанию все цвета каталога RAL K7 (исключение - флюорисцентные)

Каталоги RAL DESIGN и NCS под заказ, в течении 5-ти дней.

Колеровка цвета по образцу (1000 руб.), в течении 15-ти дней.





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ ЦВЕТА ОКРАСКИ : ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА ENACOLOR**

**По умолчанию все цвета каталога ENACOLOR.  
Металлики, хамелеоны, золото, серебро.  
Цвета, подходящие под основу для ламинации.**



# ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ

## ЦВЕТА ОКРАСКИ : ЦВЕТА ПОД ЛАМИНАЦИЮ

Двухцветные цвета под ламинационную пленку Renolit.

Трехцветные цвета под ламинационную пленку Renolit.

Цвета под дерево (эффект дерева).





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **СТОРОНЫ ОКРАСКИ : НАРУЖНАЯ, ФАЛЬЦ, ВНУТРЕННЯЯ**

Окраска с любой из сторон ПВХ профиля.

Сочетание разных цветов на разных сторонах.

Сочетание окраски и ламинации.



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ПВХ ПРОФИЛЬ**

**До 30 профилей одного артикула окрашивается вручную маляром.**

**Более 30 профилей одного артикула окрашивается на станке.**

**Сушка производится при комнатной температуре без нагревания.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ОТРЕЗКИ ПВХ ПРОФИЛЯ**

Отрезки профилей окрашивается вручную маляром.

Желательно привозить отрезки без нарезки в размер (запас 5 - 3 см).

Торцы не заклеиваются, предсказать качество спайки невозможно.



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ПОЛУФАБРИКАТЫ**

Конструкции без стеклопакетов, фурнитуры и уплотнительной резинки.

Максимальный размер конструкции 5х3 м.

Конструкция изготавливается по стандарту цветного окна.





# ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ

## ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : РУЧКИ

Часто материал ручки, поворотной пластины и розетки разные.  
Необходимы пробные выкраски для проверки адгезии эмалей к ручкам.  
Отправляйте в окраску только ручки проверенного производителя.



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ПЕТЛИ И НАКЛАДКИ**

Прямая адгезия к порошковому покрытию.

Прямая адгезия к сложным пластикам.

Специальный грунт для полипропилена Enagrund PP 7050.





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ВОДОУЛИВЫ**

Прямая адгезия к порошковому покрытию.

Прямая адгезия к полиэфирному покрытию.

Окраска оцинкованного металла через эпоксидный грунт.



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : МОСКИТНЫЕ СЕТКИ**

**Прямая адгезия к порошковому покрытию.**

**Прямая адгезия к полиэфирному покрытию.**

**Окраска оцинкованного металла через эпоксидный грунт.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : СЕНДВИЧИ**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Толщина пластика не менее 1,2-1,4 мм.**

**Желательно замена пластика на лист оцинковки или алюминия.**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ПОДОКОННИКИ**

### **ВНИМАНИЕ!**

**При продаже окрашенного подоконника прилагайте инструкцию:**

**!!! Запрещено устанавливать цветочные горшки на подоконник !!!**



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : ОТКОСЫ**

**Пластиковый сэндвич для откосов.**

**В цвет можно выбрать под ПВХ окно, под подоконник или под интерьер:**

**!!! Запрещено устанавливать цветочные горшки на подоконник !!!**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ**

Прямая адгезия к порошковому покрытию.

Алюминий сырец окрашивается через эпоксидный грунт.

Алюминий сырец может окрашиваться эмалью Polycryl Enamel CAT.




# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : КОНСТРУКЦИИ**

Окрашивание металлических и алюминиевых конструкций.

Подбор технологии в соответствии с ТЗ на срок службы (3, 5, 10, 20 лет).

Алюминий сырец может окрашиваться эмалью Polycryl Enamel CAT.





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : КОНСТРУКЦИИ**

**Реставрация алюминиевых и металлических конструкций.**

**С частичным или полным удалением старого покрытия.**

**Алюминий сырец может окрашиваться эмалью Polycryl Enamel CAT.**





# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ**

## **ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ**

Прямая адгезия к порошковому покрытию.

Алюминий сырец окрашивается через эпоксидный грунт.

Алюминий сырец может окрашиваться эмалью Polycryl Enamel CAT.



# ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ

## ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : КОНДИЦИОНЕРЫ

Поставляются в окраску корпуса кондиционеров в разобранном виде.  
Не снимающийся пластик (табло, лампочки и т.п.) должен быть защищен.  
Корпус кондиционера должен быть упакован.



# **ЗАВОД ОКРАСКИ ПВХ. АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОКРАСКУ : РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**

**Поставляются в окраску розетки и выключатели в разобранном виде.  
Не снимающийся и не окрашиваемый пластик должен быть защищен.  
Корпус розетки и кондиционера должен быть упакован.**







ЭМАЛИ  
И ЛАКИ

Э  
Н  
А  
М  
Е  
Р  
У

СДЕЛАНО  
В РОССИИ

ENAMERU

ОКНА С` ЭНАМЕРУ



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : КРАСОТА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Возможность сделать пластиковое окно любого цвета по RAL и NCS, как задумано дизайнером или архитектором, чтобы украсить фасад или интерьер дома.





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : БЕЗОПАСНЫЕ**

**Разрешены к эксплуатации в детских и медицинских учреждениях.  
Испытания на токсичность и бактериологическую чистоту.  
Показатели по испытаниям в 10 раз лучше допуска.**






# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРОЧНЫЕ И ЭЛАСТИЧНЫЕ**

Прочность на истирание соизмерима с красками для разметки дорог.  
Эластичность при темп.расширении больше чем у ПВХ профиля (5%).  
Показатели по испытаниям в 2 раза лучше допуска.



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ХИМОСТОЙКИЕ**

**Химостойкие эмали обеспечивают защиту от агрессивной среды.  
Стойкость к сернистому газу и аммиаку. Сертификационные испытания.  
Стойкость к растворителям. Бытовые испытания.**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ДОЛГОВЕЧНЫЕ**

**Срок эксплуатации цветного покрытия «ЭНАМЕРУ» не менее 40 лет.  
Подтверждено протоколом испытания по ГОСТ 30973-2002.  
Показатели по испытаниям в 2 раза лучше допуска.**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : НАДЕЖНОСТЬ**

**Сборка окрашенных окон осуществляется на основных производственных линиях, а не на участке «нестандарта». Возможно застеклять крупные объекты.**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : НАДЕЖНОСТЬ**

**Цветное окно подразумевает качественные комплектующие:  
Профиль класса «А», толстое армирование 1,8-2 мм, надежная  
фурнитура, большее кол-во саморезов и анкерных пластин.**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ЛЕГКО МЫТЬ**

**Окрашенное окно устойчиво к выцветанию, пожелтению и загрязнению.  
Легко моются мыльными растворами без участия космофена.  
В отличии от ламинации, не впитывают грязь вообще.**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : НЕ ЖЕЛТЕЮТ ОТ КВАРЦЕВАНИЯ**

Окрашенное окно устойчиво к выцветанию, пожелтению и загрязнению.  
Эмали «ЭНАМЕРУ» для ПВХ устойчивы к УФ и кварцевым лучам.  
Покраска в белый цвет изнутри, для операционных в больницах.



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ЭКОНОМИЯ НА МИЛЛИОН**

**Цены на большие объемы окраски значительно ниже цен на ламинацию.  
Остатки цветных ПВХ профилей могут перекрашиваться до 5 раз.  
При остеклении новостроек и реконструкций экономия от 1 000 000 руб.**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : РЕСТАВРАЦИЯ БЕЗ ДЕМОНТАЖА**

**Если надоест цвет окон или дверей.**

**Если изначально окно было белым.**

**Если в процессе эксплуатации окно было повреждено.**






# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРИЧИНЫ РОСТА

За 2017 год в России покрашено 12,2 млн пог.м. профиля, 7,3 - СПб+МСК

За 2015 год – 6.5 млн пог.м. ПВХ профиля, 4,6 – МСК + СПб

За 2 кризисных года, рост объемов окраски почти в 2 раза



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРИЧИНЫ РОСТА**

1. Архитекторы и дизайнеры закладывают RAL
2. Покрытие красивое и ценится частными заказчиками
3. Ремонтпригодность ценится строителями
4. Цена ниже чем на ламинации
5. Доля цветных окон на оконном заводе от 10% до 50%, а клиенту все равно как они сделаны (окраской или ламинацией). Ему нужен цвет, ему нужно качество и демократичная цена.
6. Проведя маркетинговые исследования еще в 2012 году наши партнеры выяснили, что с вероятностью 50х50% при выборе из окраски или ламинации, людям нравится окрашенные ПВХ окна.

**ВАЖНО!**


**В ЧАСТНОМ СЕГМЕНТЕ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА**

**ОКРАШЕННЫХ ОКОН РАВЕН 50% РЫНКА ЦВЕТНЫХ ОКОН.**



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРИЧИНЫ РОСТА


## ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЧАСТНОГО ПОКУПАТЕЛЯ В МСК И СПБ





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРИЧИНЫ РОСТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТОП-5 СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В МСК И СПБ



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПРИЧИНЫ РОСТА**

1. Есть факт, что в компаниях, которые продают окрашенные ПВХ окна идет постоянный рост объемов продаж окрашенных окон несмотря на кризис. Цифры роста отличаются в разных регионах, но динамика положительная.

2. У оконного завода и у дилера всегда есть задача и необходимость расширять ассортимент выпускаемых окон.

**ВАЖНО!**

**ОКРАШЕННЫЕ ОКНА – ЭТО ТОТ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ  
ПРОДАЕТ САМ СЕБЯ И ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ «БЕЛЫЕ  
ГЛУХИЕ КВАДРАТЫ»**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ : ПОТЕНЦИАЛ**

1. Частный клиент – потенциал роста 50х50% с ламинацией.
2. Корпоративный клиент – потенциал до 80% от строительных заказов.

**ВАЖНО!**

**ОЦЕНИВ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ ВАШ  
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА!**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОКРАШЕННЫЕ ОКНА С ЭНАМЕРУ: ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРО ВАС, ЧТО НЕ ТАК?**

**1. Если у вас «Никто не спрашивает» окрашенные окна, то на это есть всего одна своя причина!**

**- Покупатель (строитель или частный заказчик) приобретает Окна с Энамеру у ваших конкурентов!**

**- Сегодня это может происходить даже если конкурент находится в другом регионе, так как многие оконные предприятия работают сразу на несколько городов и областей, а некоторые и на несколько федеральных округов.**

**2. Наш сайт на сегодня стал агрегатором лидов на окрашенные окна. В рабочий день на наш сайт заходит до 1500 посетителей, и многие из них с целью найти продавцов окрашенных окон.**

**3. Так как сегодня стало много конкурирующих ЛКМ, то мы изменили тактику и не размещаем наших покупателей на сайте (размещаем только дилеров).**

**4. По этому вам необходимо, чтобы наш посетитель сайта сумел найти Вашу компанию в своем регионе по запросу «ЭНАМЕРУ» (ENAMERU).**




ЭМАЛИ  
И ЛАКИ

Э  
Н  
А  
М  
Е  
Р  
У

СДЕЛАНО  
В РОССИИ

ENAMERU

# ОКНА С` ЭНАМЕРУ ПРОДАЮТСЯ ЛЕГКО



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ**

## **ОКНА С ЭНАМЕРУ : СТРОИТЕЛЯМ В НОВОСТРОЙКУ**

**Низкая цена на окраску. Быстрые сроки окраски больших объемов.  
Сервисный ремонт без демонтажа, при повреждениях на стройке.  
Гарантийная служба в любом из городов России. 250 партнеров.**





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ ОКНА С ЭНАМЕРУ : СТРОИТЕЛЯМ В НОВОСТРОЙКУ

Разрешающие документы:

Протоколы испытаний. Пожарный сертификат Г2 (Г1 с добавкой).

Заключение эксперта по безопасности.



Обобщение подразделения ЦК ИС ФНГ «РОССТРО»-ОАО «РОССТРО»-«ЛЕНТА»  
Испытательный Центр  
«ТЕКНИ-СТРОТЕСТ»  
ИЗ Строительных материалов  
190 050, Санкт - Петербург, пр. Ю. Гагарина, 2, тел. 278-6601, факс 278-6943,  
Адрес аккредитации Государств РФ РОСС RU.0001.22.СЛ13 от 20.03.2008 г.,  
Свидетельство № РОСС RU.0001.03.0112 от 19.12.2007 г.,  
01.07.2009 г. № 1

Протокол № 1  
Испытаний образцов поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30973-2002 на соответствие СТО 83561303-001-2009

Результаты испытаний  
образцов термостойкого ПВХ профиля ООО «Сделано в РЭС» (Россия) системы «ИДЕАЛ 2000» арт.рура - 12062, лаборатория находится на месте производства материала, адрес ИЛ 7622, наименование ООО «Сделано в РЭС»

Испытание	Требования ГОСТ		Объемные значения	Результат
	Объемное значение	Нормативное значение		
1. Прочность при растяжении, МПа, не менее	ГОСТ 30673-99	37,0	11362-80	42
2. Ударная вязкость по Шарпу, МДж/м², не менее		15	ГОСТ 4607-89	18
3. Изменение линейных размеров после тепловых циклов, % на образцы для разных профилей		2,0	ГОСТ 11529-96	1,8
4. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее		2100	ГОСТ 5556-81	2381
5. Длительность creep, часовых лет эксплуатации		10	ГОСТ 30973-2002 (таблица III)	10
6. Цвет профиля на сравнительном методе (система характеристик)			Цветовая характеристика профиля по системе L*a*b* и d50/2°/2	1-101 a*-2,4 b*-2,4



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ

## ОКНА С ЭНАМЕРУ : СТРОИТЕЛЯМ В РЕКОНСТРУКЦИЮ

Цвет согласно колер-паспорта фасада или регламента колеров.

Фактура согласно колер-паспорта фасада или регламента колеров.

Выбор цвета в корпоративные цвета клиента.





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ**

## **ОКНА С ЭНАМЕРУ : СТРОИТЕЛЯМ В РЕСТАВРАЦИЮ**

Окраска на объекте без демонтажа, обновление цвета изделий.

Реставрация, устранение дефектов эксплуатации.

Любые конструкции, любой материал. Бонусы продавцам.





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ**

## **ОКНА С ЭНАМЕРУ : СТРОИТЕЛЯМ В КОТТЕДЖ**

**Быстрые сроки. Стабильное качество.  
Долговечность. Красивый внешний вид.  
Возможен прямой гарантийный договор.**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ**

## **ОКНА С ЭНАМЕРУ : ЧАСТНОМУ ЗАКАЗЧИКУ**

**Возможность перекраски через 20-30 лет.**

**Долговечность. Красивый внешний вид.**

**Покраска комплектующих.**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ПРОДАЖИ**

## **ОКНА С ЭНАМЕРУ : ЧАСТНОМУ ЗАКАЗЧИКУ**

**Замена алюминиевых холодных створок на вент-фасаде.**

**ПВХ створка точно в цвет алюминиевого фасада.**

**Доп. Услуга: перекраска внутренней стороны алюминиевого профиля.**





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

## ТЕХНИКА : СРАВНЕНИЕ С МЕБЕЛЬЮ

Окрашенная мебель, это мебель премиум сегмента.

Окрашенные ПВХ окна, это окна премиум сегмента.

«Окна премиум класса по цене обычных цветных окон».



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

## ТЕХНИКА : СРАВНЕНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Автомобиль в виниловой пленке, это либо некуда деть деньги, либо их нет, а ржавчину нужно закрыть.

Ценится автомобиль покрашенный необычно: аэрография, хамелеон, мультицвет.



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

## ТЕХНИКА : ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Оформив офис цветными образцами окон с подсветкой, вы всегда произведете хорошее впечатление на своих покупателей.





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

## ТЕХНИКА : ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ

Потребитель, ориентированный на минимальную цену, платит либо за обман, либо за минимальную функциональность и долговечность.

**ДЕШЕВАЯ ЛАМИНАЦИЯ: 40-45 руб/м.п.рамы**



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

## ТЕХНИКА : ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ

Клиент покупающий цветное окно не бедный клиент, но разборчивый!  
А у покраски есть огромное преимущество перед ламинацией, ее можно переделать на месте без демонтажа.

**ДЕШЕВАЯ ОКРАСКА: 30-34 руб/м.п.рамы**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ**

## **ТЕХНИКА : ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ**

### **КЛИЕНТУ:**

- Красота и индивидуальность, качество сопоставимое с автоокраской, украшение интерьера или фасада дома.
- Создание в жилом помещении атмосферы уюта и комфорта.
- Надежность и долговечность окон, увеличение срока эксплуатации ПВХ профиля за счет защитного слоя от УФ и агрессивных сред.
- Удобство ухода за окнами.
- Возможность перекрасить в любое время.

### **ВАМ:**

- Увеличение объемов продаж.
- Увеличение прибыли.

**ЧАСТИЧНО ЭТО ТАК ... НО ...**





# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ**

## **ТЕХНИКА : СУХОЙ ОСТАТОК !!!**

**КЛИЕНТУ:**

- Окна из ПВХ нужного цвета, хорошего качества.

**ВАМ:**

- Проблемы, проблемы, проблемы. Это на «Белый и глухой квадрат»

**ЧАСТИЧНО ЭТО ТАК ... НО ...**



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ**

## **ТЕХНИКА : ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ**

**ОБЫЧНО ПРОДАВЕЦ УЗНАЕТ У КЛИЕНТА:**

- Куда клиент хочет заказать ПВХ окна (квартира, загородный дом, административное здание и т.п).
- Верно! Сразу есть понимание, платежеспособности клиента!

**СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС ПРОДАВЦА:**

- Какого цвета клиент хочет окна?
- Если клиент задумается, то он Ваш!

**ВЫБОР ЦВЕТА:**

- Все заказывают RAL 8017
- В цвет фасада, кровли, входной двери, в цвет экзотических растений в саду, в цвет шерсти любимого кота или любимой помады ...



# **ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ТЕХНИКИ ПРОДАЖ**

## **ТЕХНИКА : УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ЧЕКА**

**ЦВЕТНОЕ ОКНО ИМЕЕТ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ:**

- Профиль ПВХ класса «А». Добавим системную глубину +10 мм.
- Выберем бренд профиля. Увеличим количество камер.
- Возьмем армирование 1,8-2 мм, чтобы не повело от нагрева на солнце.
- Стеклопакет тоже может иметь цвет стекла. Пусть гармонирует.
- Фурнитура самая надежная, чтобы не было перекосов.
- Монтаж цветного окна требует большей квалификации.

При озвучивании дополнительных «обязательных» улучшений, необходимо озвучивать и размер удорожания изделия.

В этом случае, удорожание на 30-50% не станет для покупателя причиной отказа от покупки.





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

НОВОСТРОЙКИ





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

НОВОСТРОЙКИ





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ



# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

ЧАСТНЫЕ ДОМА





# ЦВЕТНЫЕ ПВХ ОКНА. ОБЪЕКТЫ

ЦЕРКВИ





# КОНТАКТЫ



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ООО «ЭНАМЕРУ»

### *Центральный офис:*

г. Санкт-Петербург, ул.  
Магнитогорская д.11 А,  
офис 504.

Тел. (495) 782-21-70

(812) 448-70-60

Mail: [info@enameru.ru](mailto:info@enameru.ru)

[info@feyco.ru](mailto:info@feyco.ru)

[stroyhouse@list.ru](mailto:stroyhouse@list.ru)



**Ссылка : [www.enameru.com/presentations](http://www.enameru.com/presentations)**